

# Slechte ventilatie op je werkplek? Dit kun je doen!

**Een goed geventileerde werkplek is belangrijk voor de gezondheid en het goed functioneren van jou en je leerlingen. Is dat in jouw lesruimte het geval?**

**Check wat je kunt doen in 6 stappen.**

## **1** Meten en onderzoeken.

Om erachter te komen of er sprake is van voldoende ventilatie is de CO<sub>2</sub>-concentratie een goede meetlat. Plaats CO<sub>2</sub>-meters in de lokalen en op andere drukbezochte plekken binnen het gebouw. Is de CO<sub>2</sub>-concentratie boven de 800 ppm? Mogelijk moeten er extra maatregelen worden genomen, zoals het vernieuwen van luchtfilters. Kan er onvoldoende geventileerd worden?

Dan voldoet het klaslokaal niet aan de normen van de Arbo en het RIVM.

## **2** Melden bij de directie.

De directie is verplicht om te zorgen voor voldoende ventilatie. Wanneer je school of afdeling dit niet zelf kan oplossen dan moet het als urgent probleem gemeld worden bij een facilitaire dienst of bij het bestuur. Als er bij collega's twijfels (blijven) bestaan over of de ventilatie op orde is, kan een onderzoek door een onafhankelijke derde duidelijkheid verschaffen. Het ministerie van OCW heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen.

## **3** Kaart aan bij MR of OR.

Ook de MR of OR kunnen ventilatieproblemen aankaarten en hierover afspraken maken met de schoolleiding. Bij arbo-maatregelen, die gaan over veiligheid en gezondheid, hebben MR en OR instemmingsrecht. Ook kunnen zij aandringen op onderzoek door deskundigen. Verder kunnen MR of OR zelf extern advies inwinnen, bijvoorbeeld bij het Kenniscentrum Ruimte-OK, de GGD of bij de vakbond.

## **4** Melden bij Inspectie SZW.

Wanneer je werkgever nalaat om maatregelen te treffen, kun je een melding doen bij de Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie). Hiervoor heeft de Inspectie het meldformulier: <https://www.inspectieszw.nl/melden/corona>. Melding maken kan ook samen met ons, stuur dan een mail aan [info@aob.nl](mailto:info@aob.nl). De inspectie moet bij een melding van een vakbond, MR of OR altijd actie ondernemen.

## **5** Geen les in onveilige lesruimte

In lokalen waarbij de geldende normen voor voldoende ventilatie in ernstige mate worden overschreden, geef je geen les. Trek als collega's samen op voor het realiseren van een gezonde werkplek. Licht ook ouders en leerlingen in, het gaat ook om hun gezondheid.

## **6** Werk neerleggen

Tot slot heb je het recht om op grond van artikel 29 van de Arbowet het werk te onderbreken als de ruimte waarin je lesgeeft niet voldoet. Neem in geval van twijfel eerst contact met ons op. Een voorbeeldbrief, en enkele voorwaarden vind je op [www.aob.nl](http://www.aob.nl)

**Meer weten?** Lees ook onze veelgestelde vragen op [AOb.nl](http://AOb.nl) of bel: [030 298 95 99](tel:0302989599)



**Wil je lid worden van de AOb?**  
Ga naar [www.aob.nl/lidworden](http://www.aob.nl/lidworden)  
de eerste drie maanden zijn gratis.

